


Uponor RS racor hembra Rp1"FT-RS2

1029134

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.



Más información Uponor RS racor hembra

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS racor hembra Rp1"FT-RS2

1029134



Measurements

| | |
|-----------------|------|
| Rosca hembra Rp | 1 |
| LONGITUD_L | 44,9 |
| Longitud (l1) | 20 |
| Longitud (l2) | 19,1 |
| z1 | 5,8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598106710 |
| Item no GF | 35001029134 |
| Item no GTIN | 04021598106710 |
| Item no LVI | 1720829 |
| Item no NRF | 5071241 |
| Item no RSK | 1899494 |
| Item no VVS | 045452165 |

Dimensions

| | |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo | 45 |
| Longitud de la unidad del artículo | 64 |
| Peso unitario del artículo | 0,316 |
| Ancho de la unidad del artículo | 64 |
| Item_UOM | pce |

Status

| | |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas |
|-----------------------------|--|

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905523306 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905523313 |
| Altura del embalaje PL1 | 80 |
| Altura del embalaje PL4 | 680 |
| Longitud del embalaje PL1 | 120 |

Ficha técnica del producto

uponor

| | |
|---------------------------|----------|
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 480 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,00096 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,6528 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,371 |
| Peso del embalaje PL4 | 178,1 |
| Ancho de embalaje PL1 | 100 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com