
Ficha técnica del producto




GF Uponor RS te RS2-RS2-RS2

1029142

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo) - Pieza base para todos los insertos RS2 o RS3, incluyendo 3 pasadores de bloqueo.





Más información GF Uponor RS te

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


Certificación

- AENOR.

GF Uponor RS te RS2-RS2-RS2

1029142





Product code

Item no EAN	4021598106796
Item no GF	35001029142
Item no GTIN	04021598106796
Item no LVI	1720815
Item no NRF	5071225
Item no RSK	1808049
Item no VVS	045455112

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	74
Longitud de la unidad del artículo	101
Peso unitario del artículo	0,78
Ancho de la unidad del artículo	88
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	51
Longitud (l2)	51
Longitud (l3)	51

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905439492
Embalaje GTIN PL4	06414905491407
Altura del embalaje PL1	80
Altura del embalaje PL4	680
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL4	336
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001332
Volumen de embalaje PL4	0,6528
Peso del embalaje PL1	0,84
Peso del embalaje PL4	282,24
Ancho de embalaje PL1	111
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+