Ficha técnica del producto



GF Uponor RS manguito RS3-RS3

1029145

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)





Más información GF Uponor RS manguito

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

GF Uponor RS manguito RS3-RS3

1029145





Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	63
Longitud de la unidad del artículo	101
Peso unitario del artículo	0,73
Ancho de la unidad del artículo	101
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	58

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905439515
Embalaje GTIN PL4	06414905491421
Altura del embalaje PL1	71
Altura del embalaje PL4	600
Longitud del embalaje PL1	149
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP_C
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL4	480
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001385849
Volumen de embalaje PL4	0,576
Peso del embalaje PL1	0,783
Peso del embalaje PL4	400,840
Ancho de embalaje PL1	131
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+