


Uponor S-Press codo PPSU 63-63

1032877

- Código de color.



Más información Uponor S-Press codo PPSU

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press codo PPSU 63-63

1032877



Product code

Item no EAN	6414905220762
Item no GF	35001032877
Item no GTIN	06414905220762
Item no LVI	1720102
Item no NOBB	54938940
Item no NRF	5114358
Item no RSK	1896573
Item no VVS	087430163

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	72
Longitud de la unidad del artículo	139
Peso unitario del artículo	0,437
Ancho de la unidad del artículo	139
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	101,2
Longitud (l2)	101,2
z1	40,3
z2	40,3

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905281107
Embalaje GTIN PL4	06414905281114
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL4	756
Longitud del embalaje PL1	160
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL4	210
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,002688
Volumen de embalaje PL4	0,72576
Peso del embalaje PL1	0,537
Peso del embalaje PL4	137,77
Ancho de embalaje PL1	160
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com