


## Uponor S-Press reducción PPSU 75-50

**1032885**

- Código de color.



## Más información Uponor S-Press reducción PPSU

### Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

### Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press reducción PPSU 75-50

1032885



### Product code

Item no EAN	6414905220847
Item no GF	35001032885
Item no GTIN	06414905220847
Item no LVI	1720122
Item no NOBB	54939023
Item no NRF	5114367
Item no RSK	1899464
Item no VVS	087454175

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	84
Longitud de la unidad del artículo	115
Peso unitario del artículo	0,323
Ancho de la unidad del artículo	84
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	114,8
Longitud (l1)	60,9
Longitud (l2)	37
z1	17,3

### Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905281251
Embalaje GTIN PL4	06414905281268
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL4	756
Longitud del embalaje PL1	146

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	384
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00142569
Volumen de embalaje PL4	0,72576
Peso del embalaje PL1	0,37
Peso del embalaje PL4	167,08
Ancho de embalaje PL1	93
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com