


Uponor S-Press te PPSU 75-75-75

1032888

- Código de color.



Más información Uponor S-Press te PPSU

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press te PPSU 75-75-75

1032888



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905220878 |
| Item no GF | 35001032888 |
| Item no GTIN | 06414905220878 |
| Item no LVI | 1720157 |
| Item no NOBB | 54939057 |
| Item no NRF | 5114371 |
| Item no RSK | 1808042 |
| Item no VVS | 087442175 |

Dimensions

| | |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo | 84 |
| Longitud de la unidad del artículo | 215 |
| Peso unitario del artículo | 0,941 |
| Ancho de la unidad del artículo | 151 |
| Item_UOM | pce |

Measurements

| | |
|---------------|-------|
| Longitud (l1) | 107,5 |
| Longitud (l2) | 107,4 |
| Longitud (l3) | 107,5 |
| z1 | 46,6 |
| Z2 | 46,5 |
| Z3 | 46,6 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905281299 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905281305 |
| Altura del embalaje PL1 | 105 |
| Altura del embalaje PL4 | 756 |
| Longitud del embalaje PL1 | 224 |

Ficha técnica del producto

uponor

| | |
|---------------------------|-----------|
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 150 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,0037632 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,72576 |
| Peso del embalaje PL1 | 1,061 |
| Peso del embalaje PL4 | 184,15 |
| Ancho de embalaje PL1 | 160 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com