


## Uponor S-Press te reducida PPSU 63-25-63

**1032889**

- Código de color.



### Más información Uponor S-Press te reducida PPSU

#### Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.


#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

#### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press te reducida PPSU 63-25-63 1032889



### Product code

Item no EAN	6414905220885
Item no GF	35001032889
Item no GTIN	06414905220885
Item no LVI	1720158
Item no NOBB	54939061
Item no NRF	5114372
Item no RSK	1808043
Item no VVS	087442160

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	72
Longitud de la unidad del artículo	203
Peso unitario del artículo	0,472
Ancho de la unidad del artículo	105
Item_UOM	pce

### Measurements

Longitud (I1)	101,2
Longitud (I2)	67,8
Longitud (I3)	101,2
z1	40,3
Z2	38,8
Z3	40,3

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905281350
Embalaje GTIN PL4	06414905281367
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL4	756
Longitud del embalaje PL1	224

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	150
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0037632
Volumen de embalaje PL4	0,72576
Peso del embalaje PL1	0,592
Peso del embalaje PL4	113,8
Ancho de embalaje PL1	160
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com