


Uponor S-Press te reducida PPSU 63-40-63

1032891

- Código de color.



Más información Uponor S-Press te reducida PPSU

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press te reducida PPSU 63-40-63

1032891



Product code

Item no EAN	6414905220908
Item no GF	35001032891
Item no GTIN	06414905220908
Item no LVI	1720160
Item no NOBB	54939080
Item no NRF	5114374
Item no RSK	1808045
Item no VVS	087442162

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	72
Longitud de la unidad del artículo	203
Peso unitario del artículo	0,504
Ancho de la unidad del artículo	117
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	101,2
Longitud (l2)	79,3
Longitud (l3)	101,2
z1	40,3
z2	40,4
z3	40,3

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905281435
Embalaje GTIN PL4	06414905281442
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL4	756
Longitud del embalaje PL1	224

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	150
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0037632
Volumen de embalaje PL4	0,72576
Peso del embalaje PL1	0,624
Peso del embalaje PL4	118,6
Ancho de embalaje PL1	160
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com