Ficha técnica del producto



GF Uponor S-Press racor macho 63-R2"

1032895

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo) - Instalación rápida con biselado sencillo y sin calibración - Código de color



Más información GF Uponor S-Press racor macho

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

GF Uponor S-Press racor macho 63-R2"

1032895



Product code

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	72
Longitud de la unidad del artículo	111
Peso unitario del artículo	0,786
Ancho de la unidad del artículo	72
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	111
Longitud (l1)	28
Longitud (l2)	60,6
hilo_macho_R	2
Medición Z d	63
z1	22

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905439775
Embalaje GTIN PL4	06414905491551
Altura del embalaje PL1	115
Altura del embalaje PL4	642

Longitud del embalaje PL1	149
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP_C
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	336
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0022425
Volumen de embalaje PL4	0,61632
Peso del embalaje PL1	0,862
Peso del embalaje PL4	314,632
Ancho de embalaje PL1	131
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+