


Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6 50x4,6 50m

1033481



Más información Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6

Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6 50x4,6 50m

1033481



Product code

Item no EAN	7321500041168
Item no GF	35001033481
Item no GTIN	07321500041168

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,68
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	50
Espesor de pared_s	4,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905265718
Embalaje GTIN PL4	06414905265725
Altura del embalaje PL1	1120
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	1120
Longitud del embalaje PL4	5100
Cantidad de embalaje PL1	50
Cantidad de embalaje PL4	250
Tipo de embalaje PL1	Coil
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,37632
Volumen de embalaje PL4	2,3205
Peso del embalaje PL1	34
Peso del embalaje PL4	195

Ancho de embalaje PL1	300
Ancho de embalaje PL4	650

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi