


Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 20-G1/2"SN

1038022



Más información Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU

Especificación

- Accesorios plásticos (PPSU) y metálicos (latón) para su montaje con tuberías Uponor de polietileno reticulado (PEX-a).
- La más amplia gama del mercado con un rango de accesorios de 16 a 75 mm.
- Posibilidad de realizar una instalación higiénica completamente plástica.

Aplicación


- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 20-G1/2"SN

1038022



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	0,5
LONGITUD_L	47
Longitud (I1)	9
Longitud (I2)	22
z1	16

Product code

Item no EAN	6414907050169
Item no GF	35001038022
Item no GTIN	06414907050169
Item no LVI	2072555
Item no NRF	5110748
Item no RSK	1899721

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	27
Longitud de la unidad del artículo	47
Peso unitario del artículo	0,013
Ancho de la unidad del artículo	27
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905266333
Embalaje GTIN PL3	06414905266340
Embalaje GTIN PL4	06414905266357
Altura del embalaje PL1	29
Altura del embalaje PL3	110
Altura del embalaje PL4	914
Longitud del embalaje PL1	49
Longitud del embalaje PL3	287

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	40
Cantidad de embalaje PL4	4480
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000041209
Volumen de embalaje PL3	0,00606144
Volumen de embalaje PL4	0,87744
Peso del embalaje PL1	0,02
Peso del embalaje PL3	0,72
Peso del embalaje PL4	105,64
Ancho de embalaje PL1	29
Ancho de embalaje PL3	192
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com