


Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 25-G3/4"SN

1038024



Más información Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU

Especificación

- Accesorios plásticos (PPSU) y metálicos (latón) para su montaje con tuberías Uponor de polietileno reticulado (PEX-a).
- La más amplia gama del mercado con un rango de accesorios de 16 a 75 mm.
- Posibilidad de realizar una instalación higiénica completamente plástica.

Aplicación


- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 25-G3/4"SN

1038024



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	0,75
LONGITUD_L	53
Longitud (I1)	8
Longitud (I2)	28
z1	17

Product code

Item no EAN	6414907050183
Item no GF	35001038024
Item no GTIN	06414907050183
Item no LVI	2072557
Item no NRF	5110751
Item no RSK	1899723

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	36
Longitud de la unidad del artículo	53
Peso unitario del artículo	0,019
Ancho de la unidad del artículo	36
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905266395
Embalaje GTIN PL3	06414905266401
Embalaje GTIN PL4	06414905266418
Altura del embalaje PL1	39
Altura del embalaje PL3	110
Altura del embalaje PL4	914

Longitud del embalaje PL1	56
Longitud del embalaje PL3	287
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	25
Cantidad de embalaje PL4	2800
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000085176
Volumen de embalaje PL3	0,00606144
Volumen de embalaje PL4	0,87744
Peso del embalaje PL1	0,02
Peso del embalaje PL3	0,65
Peso del embalaje PL4	97,8
Ancho de embalaje PL1	39
Ancho de embalaje PL3	192
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com