Ficha técnica del producto



GF Uponor Multi film PE 0,2mm 200x1m

1038296

- Lámina de PE para la instalación bajo el aislamiento térmico existente.
- Transparente.



Más información GF Uponor Multi film PE

Especificación

- Accesorios y componentes para la instalación de suelo radiante en sistemas múltiples

Aplicación

- Sistemas radiantes de calefacción y refrigeración

GF Uponor Multi film PE 0,2mm 200x1m

1038296



Product code

Item no EAN	6414905513833
Item no GTIN	06414905513833

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	1
Longitud de la unidad del artículo	200
Peso unitario del artículo	0,09
Ancho de la unidad del artículo	1
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	6414905458660
Embalaje GTIN PL4	6414905492152
Altura del embalaje PL1	170
Altura del embalaje PL4	1000
Longitud del embalaje PL1	1030
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP
Cantidad de embalaje PL1	200
Cantidad de embalaje PL4	7000
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,029767
Volumen de embalaje PL4	1,2
Peso del embalaje PL1	18,5
Peso del embalaje PL4	661,3

Ancho de embalaje PL1	170
Ancho de embalaje PL4	1000

Measurements

Espesor de pared_s	0,2
Medición Zb	1000

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+