

Uponor Multi aditivo 30kg

1038297

- Aditivo para mortero que mejora las propiedades de fluidez del mismo.
- Para un recubrimiento óptimo de la tubería.
- Para su uso con morteros tradicionales.



Más información Uponor Multi aditivo

Especificación

- Accesorios y componentes para la instalación de suelo radiante en sistemas múltiples

Aplicación

- Sistemas radiantes de calefacción y refrigeración

Uponor Multi aditivo 30kg

1038297



Product code

Item no EAN 6414905513512

Item no GTIN 06414905513512

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 13

Longitud de la unidad del artículo 12

Peso unitario del artículo 1

Ancho de la unidad del artículo 9

Item_UOM pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905458677

Embalaje GTIN PL4 06414905492169

Altura del embalaje PL1 660

Altura del embalaje PL4 940

Longitud del embalaje PL1 190

Longitud del embalaje PL4 1150

Material de embalaje (número) PL1 21

Material de embalaje (corto) PL1 PAP

Cantidad de embalaje PL1 30

Cantidad de embalaje PL4 720

Tipo de embalaje PL1 Base_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,035112

Volumen de embalaje PL4 1,24315

Peso del embalaje PL1 30,1

Peso del embalaje PL4 770

Ancho de embalaje PL1 280

Ancho de embalaje PL4 1150

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com