Ficha técnica del producto



GF Uponor Q&E llave corte de palanca 25-25

1038428

- Fabricado en latón DR (sin plomo)





Más información GF Uponor Q&E llave corte de palanca

Especificación

- Accesorios plásticos (PPSU) y metálicos (latón) para su montaje con tuberías Uponor de polietileno reticulado (PEX-a).
- La más amplia gama del mercado con un rango de accesorios de 16 a 75 mm.
- Posibilidad de realizar una instalación higiénica completamente plástica.

Aplicación

- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

GF Uponor Q&E llave corte de palanca 25-25

1038428





Product code

Item no EAN	6414905516438
Item no GTIN	06414905516438

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	70
Longitud de la unidad del artículo	102
Peso unitario del artículo	0,245
Ancho de la unidad del artículo	70
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	85,5
Longitud (l1)	27
Longitud (l2)	27
z1	31,5

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905267026
Embalaje GTIN PL2	06414905267033
Embalaje GTIN PL4	06414905267040
Altura del embalaje PL1	70
Altura del embalaje PL2	100
Altura del embalaje PL4	150
Longitud del embalaje PL1	102
Longitud del embalaje PL2	250
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL2	20
Material de embalaje (corto) PL2	PAP

Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	10
Cantidad de embalaje PL4	2520
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0004998
Volumen de embalaje PL2	0,003125
Volumen de embalaje PL4	0,144
Peso del embalaje PL1	0,246
Peso del embalaje PL2	2,56
Peso del embalaje PL4	670,12
Ancho de embalaje PL1	70
Ancho de embalaje PL2	125
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+