Ficha técnica del producto



GF Uponor Q&E llave corte de palanca 32-32

1038429

- Fabricado en latón DR (sin plomo)



Más información GF Uponor Q&E llave corte de palanca

Especificación

- Accesorios plásticos (PPSU) y metálicos (latón) para su montaje con tuberías Uponor de polietileno reticulado (PEX-a).
- La más amplia gama del mercado con un rango de accesorios de 16 a 75 mm.
- Posibilidad de realizar una instalación higiénica completamente plástica.

Aplicación

- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

GF Uponor Q&E llave corte de palanca 32-32

1038429



Product code

Item no EAN	6414905516445
Item no GTIN	06414905516445

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	85
Longitud de la unidad del artículo	150
Peso unitario del artículo	0,68
Ancho de la unidad del artículo	125
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	112,5
Longitud (l1)	19
Longitud (l2)	25,5
z1	48,5

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905458684
Embalaje GTIN PL3	06414905448111
Embalaje GTIN PL4	06414905492176
Altura del embalaje PL1	85
Altura del embalaje PL3	120
Altura del embalaje PL4	1224
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL3	240
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL3	20
Material de embalaje (corto) PL3	PAP

Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	5
Cantidad de embalaje PL4	1110
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00159375
Volumen de embalaje PL3	0,004176
Volumen de embalaje PL4	1,17504
Peso del embalaje PL1	0,78
Peso del embalaje PL3	4,062
Peso del embalaje PL4	926,764
Ancho de embalaje PL1	125
Ancho de embalaje PL3	145
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+