


Uponor Q&E llave corte de palanca 32-32

1038429



Más información Uponor Q&E llave corte de palanca

Especificación

- Accesorios plásticos (PPSU) y metálicos (latón) para su montaje con tuberías Uponor de polietileno reticulado (PEX-a).
- La más amplia gama del mercado con un rango de accesorios de 16 a 75 mm.
- Posibilidad de realizar una instalación higiénica completamente plástica.

Aplicación


- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

Uponor Q&E llave corte de palanca 32-32

1038429

**Product code**

Item no EAN 6414905516445

Item no GTIN 06414905516445

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 85

Longitud de la unidad del artículo 150

Peso unitario del artículo 0,68

Ancho de la unidad del artículo 125

Item_UOM pce

Measurements

LONGITUD_L 112,5

Longitud (I1) 19

Longitud (I2) 25,5

z1 48,5

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905458684

Embalaje GTIN PL3 06414905448111

Embalaje GTIN PL4 06414905492176

Altura del embalaje PL1 85

Altura del embalaje PL3 120

Altura del embalaje PL4 1224

Longitud del embalaje PL1 150

Longitud del embalaje PL3 240

Longitud del embalaje PL4 1200

Material de embalaje (número) PL3 20

Material de embalaje (corto) PL3 PAP

Cantidad de embalaje PL1 1

Cantidad de embalaje PL3 5

| | |
|--------------------------|------------|
| Cantidad de embalaje PL4 | 1110 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL3 | Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,00159375 |
| Volumen de embalaje PL3 | 0,004176 |
| Volumen de embalaje PL4 | 1,17504 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,78 |
| Peso del embalaje PL3 | 4,062 |
| Peso del embalaje PL4 | 926,764 |
| Ancho de embalaje PL1 | 125 |
| Ancho de embalaje PL3 | 145 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com