


Uponor S-Press PLUS te PPSU 16-16-16

1039944



Más información Uponor S-Press PLUS te PPSU

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS te PPSU 16-16-16

1039944



Product code

Item no EAN 6414905228829

Item no GF 35001039944

Item no GTIN 06414905228829

Item no LVI 1720701

Item no NOBB 55171578

Item no NRF 5114397

Item no RSK 1807980

Item no VVS 087440116

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 44

Longitud de la unidad del artículo 66

Peso unitario del artículo 0,02467

Ancho de la unidad del artículo 22

Item_UOM pce

Measurements

Longitud (I1) 33

Longitud (I2) 33

Longitud (I3) 33

z1 13,1

Z2 13,1

Z3 13,1

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905288939

Embalaje GTIN PL3 06414905425563

Embalaje GTIN PL4 06414905288953

Altura del embalaje PL1 89

Altura del embalaje PL3 188

Altura del embalaje PL4	708
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	3840
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	0,287
Peso del embalaje PL3	2,556
Peso del embalaje PL4	145,133
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com