


Uponor S-Press te reducida PPSU 40-25-32

1039963

- Código de color.



Más información Uponor S-Press te reducida PPSU

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press te reducida PPSU 40-25-32

1039963



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905229017 |
| Item no GF | 35001039963 |
| Item no GTIN | 06414905229017 |
| Item no LVI | 1720720 |
| Item no NRF | 5114418 |
| Item no RSK | 1807999 |
| Item no VVS | 087443139 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|---------|
| Altura de la unidad del artículo | 78.865 |
| Longitud de la unidad del artículo | 123.7 |
| Peso unitario del artículo | 0,14123 |
| Ancho de la unidad del artículo | 45.725 |
| Item_UOM | pce |

Measurements

| | |
|---------------|------|
| Longitud (l1) | 67,6 |
| Longitud (l2) | 56 |
| Longitud (l3) | 56,1 |
| z1 | 28,7 |
| z2 | 27,7 |
| z3 | 28,3 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905480197 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905480203 |
| Altura del embalaje PL1 | 89 |
| Altura del embalaje PL4 | 678 |
| Longitud del embalaje PL1 | 176 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Cantidad de embalaje PL1 | 5 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 960 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,00211464 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,65088 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,744 |
| Peso del embalaje PL4 | 176,861 |
| Ancho de embalaje PL1 | 135 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com