


Uponor S-Press te reducida PPSU 40-32-40

1039966

- Código de color.



Más información Uponor S-Press te reducida PPSU

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press te reducida PPSU 40-32-40

1039966



Product code

Item no EAN	6414905229048
Item no GF	35001039966
Item no GTIN	06414905229048
Item no LVI	1720723
Item no NRF	5114422
Item no RSK	1808002
Item no VVS	087442140

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	78.865
Longitud de la unidad del artículo	135.2
Peso unitario del artículo	0,1693
Ancho de la unidad del artículo	45.725
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (I1)	67,6
Longitud (I2)	56
Longitud (I3)	67,6
z1	28,7
Z2	28,2
Z3	28,7

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905480258
Embalaje GTIN PL4	06414905480265
Altura del embalaje PL1	185
Altura del embalaje PL4	699
Longitud del embalaje PL1	185
Longitud del embalaje PL4	1200

Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL4	720
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0031487
Volumen de embalaje PL4	0,67104
Peso del embalaje PL1	0,905
Peso del embalaje PL4	155,976
Ancho de embalaje PL1	92
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com