



## Uponor S-Press te reducida PPSU 50-25-40

**1039967**

- Código de color.



### Más información Uponor S-Press te reducida PPSU

#### Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

#### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press te reducida PPSU 50-25-40

1039967



### Product code

Item no EAN	6414905229055
Item no GF	35001039967
Item no GTIN	06414905229055
Item no LVI	1720724
Item no NRF	5114423
Item no RSK	1808003
Item no VVS	087443148

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	88.7
Longitud de la unidad del artículo	145.2
Peso unitario del artículo	0,20046
Ancho de la unidad del artículo	55.4
Item_UOM	pce

### Measurements

Longitud (I1)	72,6
Longitud (I2)	61
Longitud (I3)	72,6
z1	33,7
z2	32,7
z3	33,7

### Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905480272
Embalaje GTIN PL4	06414905480289
Altura del embalaje PL1	185
Altura del embalaje PL4	699

Longitud del embalaje PL1	185
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	3
Cantidad de embalaje PL4	432
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0031487
Volumen de embalaje PL4	0,67104
Peso del embalaje PL1	0,671
Peso del embalaje PL4	120,679
Ancho de embalaje PL1	92
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí



### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com