


Uponor S-Press te reducida PPSU 50-32-50

1039969

- Código de color.



Más información Uponor S-Press te reducida PPSU

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press te reducida PPSU 50-32-50

1039969



Product code

Item no EAN	6414905229079
Item no GF	35001039969
Item no GTIN	06414905229079
Item no LVI	1720726
Item no NRF	5114425
Item no RSK	1808005
Item no VVS	087442149

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	88.7
Longitud de la unidad del artículo	145.2
Peso unitario del artículo	0,22582
Ancho de la unidad del artículo	55.4
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	72,6
Longitud (l2)	61
Longitud (l3)	72,6
z1	33,7
z2	33,2
z3	33,7

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905480319
Embalaje GTIN PL4	06414905480326
Altura del embalaje PL1	185
Altura del embalaje PL4	699
Longitud del embalaje PL1	185
Longitud del embalaje PL4	1200

Cantidad de embalaje PL1	3
Cantidad de embalaje PL4	432
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0031487
Volumen de embalaje PL4	0,67104
Peso del embalaje PL1	0,747
Peso del embalaje PL4	131,634
Ancho de embalaje PL1	92
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com