




GF Uponor Smart Aqua codo fijación largo 16-Rp1/2" l=49mm

1042344



Más información GF Uponor Smart Aqua codo fijación largo

Especificación

- Codos terminales con base para fijación sobre placa.

Aplicación

- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

GF Uponor Smart Aqua codo fijación largo 16-Rp1/2" l=49mm

1042344



Measurements

Rosca hembra Rp	1/2
Longitud (l1)	34
Longitud (l2)	16,5
Longitud (l3)	32,5
Z Medida k	36
z1	16
z2	15,5

Product code

Item no EAN	6414907055829
Item no GF	35001042344
Item no GTIN	06414907055829
Item no VVS	045283199

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	51
Longitud de la unidad del artículo	49
Peso unitario del artículo	0,023
Ancho de la unidad del artículo	45
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905267668
Embalaje GTIN PL3	06414905267675
Embalaje GTIN PL4	06414905267682
Altura del embalaje PL1	70
Altura del embalaje PL3	97
Altura del embalaje PL4	914

Longitud del embalaje PL1	202
Longitud del embalaje PL3	282
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	04
Material de embalaje (número) PL3	20
Material de embalaje (corto) PL1	PELD
Material de embalaje (corto) PL3	PAP_C
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	35
Cantidad de embalaje PL4	3920
Tipo de embalaje PL1	Pouch
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0013433
Volumen de embalaje PL3	0,00511519
Volumen de embalaje PL4	0,8774399999999999
Peso del embalaje PL1	0,121
Peso del embalaje PL3	0,947
Peso del embalaje PL4	131,064
Ancho de embalaje PL1	150
Ancho de embalaje PL3	187
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

