Ficha técnica del producto



GF Uponor Vario PLUS Caudalímetro FM 1x3/4 Euro

1042471



Más información GF Uponor Vario PLUS Caudalímetro

Especificación

- Colector modular fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Conexión derecha o izquierda con juntas de estanqueidad, conexión en vertical con codos (opcional).
- Suministro del módulo con caudalímetro.
- Anillo de ajuste para equilibrar sin herramienta.
- Espacios preparados para poner etiquetas identificativas de circuitos.
- Retorno con válvulas, preparado para poner actuadores.
- Conexión de circuito G3/4" eurocono.
- Separación entre circuitos 50 mm.

Actuador:
- NC (normalmente cerrado). Se cierra sin alimentación.

Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Combinable con los actuadores macho MT 30x1,5

Certificación

- CE

GF Uponor Vario PLUS Caudalímetro FM 1x3/4 Euro

1042471



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	0,75
LONGITUD_L	74
Longitud (l1)	50
Longitud (l2)	119
Longitud (l3)	63
Length L4	56,5
Medición Zb	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	4016203841315
Item no GF	35001042471
Item no GTIN	04016203841315

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	180
Longitud de la unidad del artículo	80
Peso unitario del artículo	0,28
Ancho de la unidad del artículo	75
Item_UOM	set

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905267811
Embalaje GTIN PL3	06414905267828
Altura del embalaje PL1	185
Altura del embalaje PL3	150
Longitud del embalaje PL1	132
Longitud del embalaje PL3	490

Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	10
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,0010989
Volumen de embalaje PL3	0,0135975
Peso del embalaje PL1	0,33
Peso del embalaje PL3	3,35
Ancho de embalaje PL1	45
Ancho de embalaje PL3	185

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+