

Uponor RS repuesto pin de goma RS2 black

1042921

- Pin de plástico.
- Para bloquear los accesorios sobre los cuerpos básicos RS2 y RS3.



Más información Uponor RS repuesto pin de goma

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS repuesto pin de goma RS2 black

1042921



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598106857 |
| Item no GF | 35001042921 |
| Item no GTIN | 04021598106857 |
| Item no LVI | 1720626 |
| Item no NRF | 5079072 |
| Item no RSK | 1877271 |
| Item no VVS | 045459121 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo | 10 |
| Longitud de la unidad del artículo | 175 |
| Peso unitario del artículo | 0,003 |
| Ancho de la unidad del artículo | 5 |
| Item_UOM | pce |

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905458844 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905492312 |
| Altura del embalaje PL1 | 10 |
| Altura del embalaje PL4 | 224 |
| Longitud del embalaje PL1 | 180 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Material de embalaje (número) PL1 | 4 |
| Material de embalaje (corto) PL1 | LDPE |
| Cantidad de embalaje PL1 | 10 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 5000 |
| Tipo de embalaje PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,000144 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,21504 |

| | |
|-----------------------|------|
| Peso del embalaje PL1 | 0,04 |
| Peso del embalaje PL4 | 40 |
| Ancho de embalaje PL1 | 80 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com