


## Uponor Wipex unión recta PN10 32x4,4-32x4,4

**1042974**

- Unión recta para tubería PEX-a y PEAD.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- SOLO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.



### Más información Uponor Wipex unión recta PN10

#### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

#### Aplicación



- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certificación

- AENOR.

## Uponor Wipex unión recta PN10 32x4,4-32x4,4

1042974



### Product code

Item no EAN	7331541200769
Item no GF	35001042974
Item no GTIN	07331541200769
Item no LVI	1932109
Item no NOBB	42496402
Item no NRF	8360782
Item no RSK	2410689
Item no VVS	087882132

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	60
Longitud de la unidad del artículo	36
Peso unitario del artículo	0,333
Ancho de la unidad del artículo	48
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	64
Longitud (l1)	26
Longitud (l2)	26
Espesor de pared_s	4,4
z1	12

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905299966
Embalaje GTIN PL3	06414905299973
Embalaje GTIN PL4	06414905299980
Altura del embalaje PL1	62
Altura del embalaje PL3	140
Altura del embalaje PL4	700

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Longitud del embalaje PL1	38
Longitud del embalaje PL3	248
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	25
Cantidad de embalaje PL4	1800
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0001178
Volumen de embalaje PL3	0,00479136
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	0,336
Peso del embalaje PL3	8,42
Peso del embalaje PL4	624,4
Ancho de embalaje PL1	50
Ancho de embalaje PL3	138
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com