


Uponor Wipex unión recta PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

- Unión recta para tubería PEX-a y PEAD.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- NO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.



Más información Uponor Wipex unión recta PN6

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex unión recta PN6 40x3,7-40x3,7

1042980



Product code

Item no EAN	7331541200783
Item no GF	35001042980
Item no GTIN	07331541200783
Item no LVI	1932103
Item no NOBB	42496436
Item no NRF	8360793
Item no RSK	2410695
Item no VVS	087882040

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	77
Longitud de la unidad del artículo	60
Peso unitario del artículo	0,538
Ancho de la unidad del artículo	46
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	71
Longitud (l1)	29
Longitud (l2)	29
Espesor de pared_s	3,7
z1	13

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905400027
Embalaje GTIN PL3	06414905400034
Embalaje GTIN PL4	06414905400041
Altura del embalaje PL1	79

Altura del embalaje PL3	145
Altura del embalaje PL4	750
Longitud del embalaje PL1	62
Longitud del embalaje PL3	250
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	15
Cantidad de embalaje PL4	1440
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000235104
Volumen de embalaje PL3	0,00532875
Volumen de embalaje PL4	0,72
Peso del embalaje PL1	0,544
Peso del embalaje PL3	8,244
Peso del embalaje PL4	816,376
Ancho de embalaje PL1	48
Ancho de embalaje PL3	147
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi