


Uponor Wipex unión recta PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

- Unión recta para tubería PEX-a y PEAD.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- NO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.



Más información Uponor Wipex unión recta PN6

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex unión recta PN6 40x3,7-40x3,7

1042980



Product code

Item no EAN 7331541200783

Item no GF 35001042980

Item no GTIN 07331541200783

Item no LVI 1932103

Item no NOBB 42496436

Item no NRF 8360793

Item no RSK 2410695

Item no VVS 087882040

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 77

Longitud de la unidad del artículo 60

Peso unitario del artículo 0,538

Ancho de la unidad del artículo 46

Item_UOM pce

Measurements

LONGITUD_L 71

Longitud (I1) 29

Longitud (I2) 29

Espesor de pared_s 3,7

z1 13

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905400027

Embalaje GTIN PL3 06414905400034

Embalaje GTIN PL4 06414905400041

Altura del embalaje PL1 79

Ficha técnica del producto

uponor

Altura del embalaje PL3	145
Altura del embalaje PL4	750
Longitud del embalaje PL1	62
Longitud del embalaje PL3	250
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	15
Cantidad de embalaje PL4	1440
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000235104
Volumen de embalaje PL3	0,00532875
Volumen de embalaje PL4	0,72
Peso del embalaje PL1	0,544
Peso del embalaje PL3	8,244
Peso del embalaje PL4	816,376
Ancho de embalaje PL1	48
Ancho de embalaje PL3	147
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com