


Uponor Wipex unión recta PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

- Unión recta para tubería PEX-a y PEAD.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- NO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.



Más información Uponor Wipex unión recta PN6

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación



- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex unión recta PN6 50x4,6-50x4,6

1042984



Product code

Item no EAN	7331541200820
Item no GF	35001042984
Item no GTIN	07331541200820
Item no LVI	1932104
Item no NOBB	42496504
Item no NRF	8360794
Item no RSK	2410696
Item no VVS	087882050

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	88
Longitud de la unidad del artículo	77
Peso unitario del artículo	0,938
Ancho de la unidad del artículo	57
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	85
Longitud (l1)	36
Longitud (l2)	36
Espesor de pared_s	4,6
z1	13

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905400140
Embalaje GTIN PL3	06414905400157
Embalaje GTIN PL4	06414905400164
Altura del embalaje PL1	90

Ficha técnica del producto

uponor

Altura del embalaje PL3	140
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	79
Longitud del embalaje PL3	248
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	10
Cantidad de embalaje PL4	600
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00041949
Volumen de embalaje PL3	0,00479136
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	0,942
Peso del embalaje PL3	9,475
Peso del embalaje PL4	587,8
Ancho de embalaje PL1	59
Ancho de embalaje PL3	138
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com