


Uponor Q&E anillo con tope 40

1045464

- Con tope.
- PEX.



Más información Uponor Q&E anillo con tope

Especificación

- Accesorios plásticos (PPSU) y metálicos (latón) para su montaje con tuberías Uponor de polietileno reticulado (PEX-a).
- La más amplia gama del mercado con un rango de accesorios de 16 a 75 mm.
- Posibilidad de realizar una instalación higiénica completamente plástica.

Aplicación


- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

Uponor Q&E anillo con tope 40

1045464



Measurements

Diámetro_interior_di	40,8
LONGITUD_L	40,5
Diámetro exterior_do	50,2
z	2,5

Product code

Item no EAN	7321500048556
Item no GF	35001045464
Item no GTIN	07321500048556
Item no LVI	2072958
Item no NRF	5111058
Item no RSK	1882098
Item no VVS	045338240

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	41
Longitud de la unidad del artículo	50
Peso unitario del artículo	0,03
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905400423
Embalaje GTIN PL3	06414905400430
Embalaje GTIN PL4	06414905400447
Altura del embalaje PL1	55
Altura del embalaje PL3	290
Altura del embalaje PL4	984
Longitud del embalaje PL1	140
Longitud del embalaje PL3	280

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	2880
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000847
Volumen de embalaje PL3	0,0205436
Volumen de embalaje PL4	0,94464
Peso del embalaje PL1	0,153
Peso del embalaje PL3	2,588
Peso del embalaje PL4	118,168
Ancho de embalaje PL1	110
Ancho de embalaje PL3	253
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi