


Uponor S-Press codo PPSU 40-40

1046386

- Código de color.



Más información Uponor S-Press codo PPSU

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press codo PPSU 40-40

1046386



Product code

Item no EAN	4021598112605
Item no GF	35001046386
Item no GTIN	04021598112605
Item no LVI	1721268
Item no NOBB	48505425
Item no NRF	5071974
Item no RSK	1877960
Item no VVS	087430140

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	42
Longitud de la unidad del artículo	84
Peso unitario del artículo	0,136
Ancho de la unidad del artículo	84
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	67,6
Longitud (l2)	67,6
z1	28,6
z2	28,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905287499
Embalaje GTIN PL4	06414905287505
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL4	560
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL4	1120
Cantidad de embalaje PL1	5

Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,4691456
Peso del embalaje PL1	0,719
Peso del embalaje PL4	143,693
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL4	748

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com