
Ficha técnica del producto




GF Uponor S-Press te 40-40-40

1046390

- Código de color.





Más información GF Uponor S-Press te

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

GF Uponor S-Press te 40-40-40

1046390



Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	85
Longitud de la unidad del artículo	135
Peso unitario del artículo	0,19
Ancho de la unidad del artículo	43
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	67,6
Longitud (l2)	67,5
Longitud (l3)	67,6
z1	28,6
Z2	28,5
Z3	28,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905287703
Embalaje GTIN PL4	06414905287710
Altura del embalaje PL1	185

Altura del embalaje PL4	699
Longitud del embalaje PL1	185
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL4	720
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0031487
Volumen de embalaje PL4	0,67104
Peso del embalaje PL1	1,01
Peso del embalaje PL4	161,8
Ancho de embalaje PL1	92
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+