


Uponor S-Press te PPSU 50-50-50

1046391

- Código de color.



Más información Uponor S-Press te PPSU

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press te PPSU 50-50-50

1046391



Product code

Item no EAN	4021598112650
Item no GF	35001046391
Item no GTIN	04021598112650
Item no LVI	1722249
Item no NOBB	48516421
Item no NRF	5071987
Item no RSK	1877965
Item no VVS	087440150

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	100
Longitud de la unidad del artículo	145
Peso unitario del artículo	0,268
Ancho de la unidad del artículo	60
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	72,6
Longitud (l2)	72,5
Longitud (l3)	72,6
z1	33,2
Z2	33,1
Z3	33,2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905287680
Embalaje GTIN PL4	06414905287697
Altura del embalaje PL1	95
Altura del embalaje PL4	570
Longitud del embalaje PL1	280

Longitud del embalaje PL4	1120
Cantidad de embalaje PL1	3
Cantidad de embalaje PL4	288
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0049742
Volumen de embalaje PL4	0,4775232
Peso del embalaje PL1	0,91
Peso del embalaje PL4	87,379
Ancho de embalaje PL1	187
Ancho de embalaje PL4	748

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com