



## Uponor S-Press manguito PPSU 40-40

**1046401**

- Código de color.



### Más información Uponor S-Press manguito PPSU

#### Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

#### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press manguito PPSU 40-40

1046401



### Product code

Item no EAN	4021598112759
-------------	---------------

Item no GF	35001046401
------------	-------------

Item no GTIN	04021598112759
--------------	----------------

Item no LVI	1722720
-------------	---------

Item no NOBB	48519361
--------------	----------

Item no NRF	5072016
-------------	---------

Item no RSK	1877975
-------------	---------

Item no VVS	087452140
-------------	-----------

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	93
----------------------------------	----

Longitud de la unidad del artículo	44
------------------------------------	----

Peso unitario del artículo	0,11
----------------------------	------

Ancho de la unidad del artículo	44
---------------------------------	----

Item_UOM	pce
----------	-----

### Measurements

Longitud (I1)	38,8
---------------	------

Longitud (I2)	38,8
---------------	------

z1	13,4
----	------

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905287604
-------------------	----------------

Embalaje GTIN PL4	06414905287611
-------------------	----------------

Altura del embalaje PL1	89
-------------------------	----

Altura del embalaje PL4	678
-------------------------	-----

Longitud del embalaje PL1	176
---------------------------	-----

Longitud del embalaje PL4	1200
---------------------------	------

Cantidad de embalaje PL1	5
--------------------------	---

Cantidad de embalaje PL4	960
--------------------------	-----

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,65088
Peso del embalaje PL1	0,589
Peso del embalaje PL4	130,6
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com