


## Uponor RS espaciador RS2-RS2 l=130mm

### 1046477

- Fabricado en latón niquelado.
- Espaciador corto para conectar cuerpos básicos RS de la misma dimensión entre sí manteniendo la misma separación, por ejemplo, para baterías de colectores de distribución y montantes.
- RS2: Longitud total=170 mm; separación=130 mm.
- RS3: Longitud total=250 mm; separación=210 mm.



## Más información Uponor RS espaciador

### Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:



- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

### Certificación

- AENOR.

## Uponor RS espaciador RS2-RS2 l=130mm

1046477



### Product code

Item no EAN	4021598111608
Item no GF	35001046477
Item no GTIN	04021598111608
Item no LVI	1720634
Item no NRF	5079083
Item no RSK	1877796
Item no VVS	045458217

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo	63
Longitud de la unidad del artículo	167
Peso unitario del artículo	1,214
Ancho de la unidad del artículo	63
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	170
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	20
Longitud (l3)	30
z1	130

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905482061
Embalaje GTIN PL4	06414905482078
Altura del embalaje PL1	97
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	205
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Cantidad de embalaje PL4	240
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,002087925
Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	1,298
Peso del embalaje PL4	316,36
Ancho de embalaje PL1	105
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com