


## Uponor S-Press racor hembra 40-Rp1 1/4"FT

**1046903**

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



### Más información Uponor S-Press racor hembra

#### Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

#### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press racor hembra 40-Rp1 1/4"FT

1046903



### Measurements

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Rosca hembra Rp | 1 1/4 |
| LONGITUD_L      | 72,9  |
| Longitud (I1)   | 21,4  |
| Longitud (I2)   | 37,6  |
| z1              | 13,9  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598114005  |
| Item no GF   | 35001046903    |
| Item no GTIN | 04021598114005 |
| Item no VVS  | 045482420      |

### Dimensions

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo   | 52    |
| Longitud de la unidad del artículo | 72    |
| Peso unitario del artículo         | 0,328 |
| Ancho de la unidad del artículo    | 52    |
| Item_UOM                           | pce   |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1         | 06414905481125 |
| Embalaje GTIN PL4         | 06414905481132 |
| Altura del embalaje PL1   | 89             |
| Altura del embalaje PL4   | 570            |
| Longitud del embalaje PL1 | 176            |
| Longitud del embalaje PL4 | 1120           |
| Cantidad de embalaje PL1  | 5              |
| Cantidad de embalaje PL4  | 960            |
| Tipo de embalaje PL1      | Base_Box       |
| Tipo de embalaje PL4      | Pallet         |

# Ficha técnica del producto

**uponor**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Volumen de embalaje PL1 | 0,00211464 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,4775232  |
| Peso del embalaje PL1   | 1,679      |
| Peso del embalaje PL4   | 328,973    |
| Ancho de embalaje PL1   | 135        |
| Ancho de embalaje PL4   | 748        |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com