


Uponor S-Press racor hembra 40-Rp1 1/2"FT

1046904

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



Más información Uponor S-Press racor hembra

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press racor hembra 40-Rp1 1/2"FT

1046904



Measurements

Rosca hembra Rp	1 1/2
LONGITUD_L	75,5
Longitud (l1)	21,4
Longitud (l2)	37,5
z1	16,6

Product code

Item no EAN	4021598114012
Item no GF	35001046904
Item no GTIN	04021598114012
Item no NOBB	48505312
Item no NRF	5071552
Item no VVS	045482042

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	55
Longitud de la unidad del artículo	76
Peso unitario del artículo	0,354
Ancho de la unidad del artículo	55
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905481101
Embalaje GTIN PL4	06414905481118
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL4	678
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL4	960

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,65088
Peso del embalaje PL1	2,039
Peso del embalaje PL4	412,84
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com