


## Uponor S-Press racor macho 50-R1 1/2"MT

**1046905**

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



### Más información Uponor S-Press racor macho

#### Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

#### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press racor macho 50-R1 1/2"MT

1046905



## Product code

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445

## Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	55
Longitud de la unidad del artículo	72
Peso unitario del artículo	0,348
Ancho de la unidad del artículo	55
Item_UOM	pce

## Measurements

LONGITUD_L	72
Longitud (I1)	20
Longitud (I2)	37,5
hilo_macho_R	1 1/2
Medición Z d	50
z1	14,5

## Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401499
Embalaje GTIN PL4	06414905401505
Altura del embalaje PL1	90
Altura del embalaje PL4	560
Longitud del embalaje PL1	70
Longitud del embalaje PL4	1120
Cantidad de embalaje PL1	3
Cantidad de embalaje PL4	1152
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0011025
Volumen de embalaje PL4	0,4691456
Peso del embalaje PL1	1,513
Peso del embalaje PL4	580,992
Ancho de embalaje PL1	175
Ancho de embalaje PL4	748

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**  
  
Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España  
  
T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)