
Ficha técnica del producto




GF Uponor S-Press racor macho 50-R1 1/2"

1046905

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo) - Instalación rápida con biselado sencillo y sin calibración - Código de color





Más información GF Uponor S-Press racor macho

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).


Certificación

- AENOR

GF Uponor S-Press racor macho 50-R1 1/2"

1046905





Product code

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no LVI	1720930
Item no NRF	1627544
Item no VVS	045481445

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	55
Longitud de la unidad del artículo	72
Peso unitario del artículo	0,348
Ancho de la unidad del artículo	55
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	72
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	37,5
hilo_macho_R	1 1/2
Medición Z d	50
z1	14,5

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401499
Embalaje GTIN PL4	06414905401505
Altura del embalaje PL1	90
Altura del embalaje PL4	560
Longitud del embalaje PL1	70

Longitud del embalaje PL4	1120
Cantidad de embalaje PL1	3
Cantidad de embalaje PL4	1152
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0011025
Volumen de embalaje PL4	0,4691456
Peso del embalaje PL1	1,513
Peso del embalaje PL4	580,992
Ancho de embalaje PL1	175
Ancho de embalaje PL4	748

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+