



## Uponor S-Press racor hembra 50-Rp1 1/2"FT

**1046907**

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



### Más información Uponor S-Press racor hembra

#### Especificación

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

#### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press racor hembra 50-Rp1 1/2"FT

1046907



### Measurements

Rosca hembra Rp	1 1/2
LONGITUD_L	72,5
Longitud (I1)	21,4
Longitud (I2)	37,5
z1	13,6

### Product code

Item no EAN	4021598114043
Item no GF	35001046907
Item no GTIN	04021598114043
Item no NOBB	48505338
Item no NRF	5071554
Item no VVS	045482445

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo	55
Longitud de la unidad del artículo	72.5
Peso unitario del artículo	0,369
Ancho de la unidad del artículo	55
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905481088
Embalaje GTIN PL4	06414905481095
Altura del embalaje PL1	90
Altura del embalaje PL4	570
Longitud del embalaje PL1	70
Longitud del embalaje PL4	1120
Cantidad de embalaje PL1	3
Cantidad de embalaje PL4	1152

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0011025
Volumen de embalaje PL4	0,4775232
Peso del embalaje PL1	1,169
Peso del embalaje PL4	433,233
Ancho de embalaje PL1	175
Ancho de embalaje PL4	748

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com