

## Uponor S-Press codo hembra 50-Rp1 1/2"FT

**1046912**

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



### Más información Uponor S-Press codo hembra

#### Especificación

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

#### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press codo hembra 50-Rp1 1/2"FT 1046912



### Measurements

Rosca hembra Rp	1,5
Longitud (l1)	59
Longitud (l2)	78,5
z1	37,6
Z2	40,8

### Product code

Item no EAN	4021598114098
Item no GF	35001046912
Item no GTIN	04021598114098
Item no VVS	045472445

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo	85
Longitud de la unidad del artículo	105
Peso unitario del artículo	0,64
Ancho de la unidad del artículo	53
Item_UOM	pce

### Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905460571
Embalaje GTIN PL4	06414905555284
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL4	645
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL4	800
Cantidad de embalaje PL1	3
Cantidad de embalaje PL4	300

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00373296
Volumen de embalaje PL4	0,6192
Peso del embalaje PL1	1,954
Peso del embalaje PL4	215,4
Ancho de embalaje PL1	202
Ancho de embalaje PL4	1200

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com