


## Uponor S-Press te reducida 40-32-40

### 1046920

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



## Más información Uponor S-Press te reducida

### Especificación

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

### Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press te reducida 40-32-40

1046920



### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598114173
Item no GF	35001046920
Item no GTIN	04021598114173
Item no VVS	045476420

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	52
Longitud de la unidad del artículo	132
Peso unitario del artículo	0,547
Ancho de la unidad del artículo	82
Item_UOM	pce

### Measurements

Longitud (l1)	64,5
Longitud (l2)	60
Longitud (l3)	64,5
z1	26,6
z2	29,7
z3	26,6

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905460632
Embalaje GTIN PL4	06414905493449
Altura del embalaje PL1	110
Altura del embalaje PL4	500
Longitud del embalaje PL1	175
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Cantidad de embalaje PL4	400
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00394625
Volumen de embalaje PL4	0,48
Peso del embalaje PL1	2,815
Peso del embalaje PL4	245,988
Ancho de embalaje PL1	205
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com