
Ficha técnica del producto





GF Uponor S-Press te 40-40-40

1046921

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo) - Instalación rápida con biselado sencillo y sin calibración - Código de color







Más información GF Uponor S-Press te

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).


Certificación


- AENOR

GF Uponor S-Press te 40-40-40

1046921







Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no LVI	1720943
Item no NRF	1627550
Item no VVS	045476040

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	48
Longitud de la unidad del artículo	140
Peso unitario del artículo	0,684
Ancho de la unidad del artículo	103
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	71,5
Longitud (l2)	71,5
Longitud (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6
Z3	33,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401611
Embalaje GTIN PL4	06414905401628
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	200

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL4	400
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00378
Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	3,499
Peso del embalaje PL4	301,336
Ancho de embalaje PL1	180
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+