


Uponor S-Press te rosca hembra 40-Rp1/2"FT-40

1046922

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



Más información Uponor S-Press te rosca hembra

Especificación

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.


Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press te rosca hembra 40-Rp1/2"FT-40 1046922



Measurements

Rosca hembra Rp	0,5
Longitud (I1)	68,5
Longitud (I2)	46,7
Longitud (I3)	68,5
z1	30,6
Z2	29,5
Z3	30,6

Product code

Item no EAN	4021598114197
Item no GF	35001046922
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	43
Longitud de la unidad del artículo	121
Peso unitario del artículo	0,526
Ancho de la unidad del artículo	65
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905460649
Embalaje GTIN PL4	06414905555338
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL4	645
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL4	800

Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL4	500
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00373296
Volumen de embalaje PL4	0,6192
Peso del embalaje PL1	2,7
Peso del embalaje PL4	290
Ancho de embalaje PL1	202
Ancho de embalaje PL4	1200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com