
Ficha técnica del producto




GF Uponor S-Press te rosca hembra 50-Rp1"-50

1046929

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo) - Instalación rápida con biselado sencillo y sin calibración - Código de color





Más información GF Uponor S-Press te rosca hembra

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).


Certificación

- AENOR

GF Uponor S-Press te rosca hembra 50-Rp1"-50

1046929





Measurements

Rosca hembra Rp	1
Longitud (l1)	71,5
Longitud (l2)	56
Longitud (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	36,9
Z3	33,6

Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no LVI	1720955
Item no NRF	1627554
Item no VVS	045478437

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	145
Peso unitario del artículo	0,771
Ancho de la unidad del artículo	90
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401659
Embalaje GTIN PL4	06414905401666
Altura del embalaje PL1	110
Altura del embalaje PL4	584

Longitud del embalaje PL1	205
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	3
Cantidad de embalaje PL4	240
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,004059
Volumen de embalaje PL4	0,56064
Peso del embalaje PL1	2,408
Peso del embalaje PL4	192,64
Ancho de embalaje PL1	180
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+