


## Uponor S-Press te rosca hembra 50-Rp1"FT-50

**1046929**

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



### Más información Uponor S-Press te rosca hembra

#### Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

#### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press te rosca hembra 50-Rp1"FT-50

1046929



## Measurements

Rosca hembra Rp	1
Longitud (L1)	71,5
Longitud (L2)	56
Longitud (L3)	71,5
Z1	33,6
Z2	36,9
Z3	33,6

## Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437

## Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	145
Peso unitario del artículo	0,771
Ancho de la unidad del artículo	90
Item_UOM	pce

## Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401659
Embalaje GTIN PL4	06414905401666
Altura del embalaje PL1	110
Altura del embalaje PL4	584
Longitud del embalaje PL1	205
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	3
Cantidad de embalaje PL4	240

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,004059
Volumen de embalaje PL4	0,56064
Peso del embalaje PL1	2,408
Peso del embalaje PL4	192,64
Ancho de embalaje PL1	180
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)