


## Uponor S-Press reducción 40-25

**1046930**

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



### Más información Uponor S-Press reducción

#### Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

#### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press reducción 40-25

1046930



## Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times)

Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

## Product code

Item no EAN

4021598114272

Item no GF

35001046930

Item no GTIN

04021598114272

Item no VVS

045480417

## Dimensiones

Altura de la unidad del artículo

80

Longitud de la unidad del artículo

42

Peso unitario del artículo

0,19

Ancho de la unidad del artículo

42

Item\_UOM

pce

## Measurements

LONGITUD\_L

81,2

Longitud (l1)

37,9

Longitud (l2)

30,3

z1

13

## Packaging

Embalaje GTIN PL1

06414905460700

Embalaje GTIN PL4

06414905493517

Altura del embalaje PL1

89

Altura del embalaje PL4

678

Longitud del embalaje PL1

176

Longitud del embalaje PL4

1200

Cantidad de embalaje PL1

5

Cantidad de embalaje PL4

960

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,65088
Peso del embalaje PL1	0,989
Peso del embalaje PL4	209,224
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)