

Uponor S-Press reducción 40-32

1046931

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



Más información Uponor S-Press reducción

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press reducción 40-32

1046931



Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114289 |
| Item no GF | 35001046931 |
| Item no GTIN | 04021598114289 |
| Item no VVS | 045480420 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo | 47 |
| Longitud de la unidad del artículo | 85 |
| Peso unitario del artículo | 0,217 |
| Ancho de la unidad del artículo | 47 |
| Item_UOM | pce |

Measurements

| | |
|---------------|------|
| LONGITUD_L | 81,2 |
| Longitud (I1) | 37,9 |
| Longitud (I2) | 30,3 |
| z1 | 13 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905460717 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905493524 |
| Altura del embalaje PL1 | 89 |
| Altura del embalaje PL4 | 570 |
| Longitud del embalaje PL1 | 135 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1120 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 5 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 960 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |

Ficha técnica del producto

uponor

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,001045305 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,4775232 |
| Peso del embalaje PL1 | 1,151 |
| Peso del embalaje PL4 | 222,432 |
| Ancho de embalaje PL1 | 87 |
| Ancho de embalaje PL4 | 748 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com