
Ficha técnica del producto




GF Uponor S-Press reducción 50-40

1046934

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo) - Instalación rápida con biselado sencillo y sin calibración - Código de color





Más información GF Uponor S-Press reducción

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).


Certificación

- AENOR

GF Uponor S-Press reducción 50-40

1046934





Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no LVI	1720942
Item no NRF	1627556
Item no VVS	045480445

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	54
Longitud de la unidad del artículo	92
Peso unitario del artículo	0,33
Ancho de la unidad del artículo	54
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	89,2
Longitud (l1)	37,8
Longitud (l2)	37,8
z1	13,6

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401697
Embalaje GTIN PL4	06414905401703
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL4	411
Longitud del embalaje PL1	135

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	3
Cantidad de embalaje PL4	576
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001045305
Volumen de embalaje PL4	0,39456
Peso del embalaje PL1	1,07
Peso del embalaje PL4	216,981
Ancho de embalaje PL1	87
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+