Ficha técnica del producto



GF Uponor Base sonda remota 230V

1047459

- Sonda remota para T-26 230V.
- Controla min/máx temperatura del suelo.
- Longitud: 3 m.



Más información GF Uponor Base sonda remota

Especificación

- Control cableado 230V.
- Control on/off. Sencilla integración.
- Opcional: Control a bomba.

Aplicación

- Control cableado

Certificación

- CE

GF Uponor Base sonda remota 230V

1047459



Product code

Item no EAN	6414905515097
Item no GF	35001047459
Item no GTIN	06414905515097
Item no LVI	2026915

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	20
Longitud de la unidad del artículo	72
Peso unitario del artículo	0,034
Ancho de la unidad del artículo	72
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	72
Z Medida h	20
Medición Z w	72

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905461172
Altura del embalaje PL1	20
Longitud del embalaje PL1	78
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,000117
Peso del embalaje PL1	0,134
Ancho de embalaje PL1	75

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+